

# **BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT**



## PRODUKTBEZEICHNUNG:

Glastrennwand mit selbstschließender Pendeltür "PENDULA"

#### **HERSTELLER:**

Glasprofi24 Hellweg 31-33 33813 Oerlinghausen

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Hochwertige Glas-Trennwand mit integrierter hydraulischer Pendeltür für sanftes und automatisches Schließen.
- Gefertigt aus Einscheibensicherheitsglas (ESG).
- Robuste Beschläge aus Aluminium für eine langlebige Nutzung.
- Geeignet für den Einsatz in Wohnräumen, Büros oder gewerblichen Einrichtungen.

### SICHERHEITSINFORMATIONEN:

#### 1. Materialien:

- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Widerstandsfähig gegen Stoßbelastung, zerbricht bei Beschädigung in kleine, stumpfe Stücke.
- Türbeschläge: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, für hohe Beanspruchung ausgelegt.

### 2. Montage:

- Die Montage sollte von Fachpersonal durchgeführt werden, um eine einwandfreie Funktion der hydraulischen Türmechanik zu gewährleisten.
- Die Wand- oder Bodenbefestigung muss stabil und für das Gewicht der Glas-Trennwand geeignet sein.
- Geeignete Dübel und Schrauben entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden.
- Sicherstellen, dass die Pendeltür frei beweglich ist und nicht durch Hindernisse blockiert wird.

# 3. Benutzung

- Die Pendeltür nicht mit übermäßiger Kraft öffnen oder schließen, um die Hydraulik nicht zu beschädigen.
- Keine schweren Gegenstände gegen die Glaselemente lehnen oder montieren.
- Regelmäßige Überprüfung der Befestigungselemente auf festen Sitz und Abnutzung.
- Bei ruckartigem oder unsauberem Türschließen sollte die Hydraulik überprüft und gegebenenfalls gewartet werden.



# 4. Pflegehinweise:

- Glas regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch säubern.
- Keine scheuernden oder säurehaltigen Reiniger verwenden, um Glas- und Metalloberflächen nicht zu beschädigen.
- Türmechanismus gelegentlich mit einem geeigneten Schmiermittel warten, um ein reibungsloses Schließen zu gewährleisten.
- Beschläge auf Verschmutzung oder Korrosion prüfen und bei Bedarf reinigen.

# 5. Sicherheitswarnungen:

- Bei sichtbaren Beschädigungen des Glases oder der Türmechanik darf die Trennwand nicht mehr genutzt werden.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Glastrennwand spielen.
- Keine eigenständigen Änderungen an der Hydraulik oder der Türmechanik vornehmen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.

#### **KONTAKTINFORMATIONEN:**

info@glasprofi24.de

**Hinweis:** Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offiziellen Anweisungen sorgfältig zu lesen.